



BABY CARE

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ МОЛОКА



- Автоматически смешивает молоко
- 1-2 дополнительных поросенка в помете на каждую свиноматку
- До 1 кг больше вес при отъеме
- Меньшее количество дополнительных кормящих свиноматок
- Меньше необходимость перемещать поросят
- Меньше риск заражения
- Автоматическая программа чистки

! BABY CARE !

Автоматическая система подачи молока, распределяет свежее молоко в секции опороса в течение всего дня



BABY CARE СИСТЕМА ПОДАЧИ МОЛОКА

Обеспечивает постоянный доступ к молоку всем поросётам в помёте. Когда поросёта имеют постоянный доступ к молоку, это приводит к увеличению веса при отёме.

Когда поросёта на отёме тяжелее на 1 кг, они быстрее растут после отёма, и это даёт более высокую выживаемость.

- 1-2 дополнительных поросёнка в помёте на каждую свиноматку
- До 1 кг больше вес при отёме
- Более высокая выживаемость
- Меньше потребление лекарств
- Хорошая гигиена
- Меньшее количество дополнительных кормящих свиноматок



“ Благодаря системе подачи молока Baby Care, мы получаем больше поросётов для отёма на свиноматку. Поросёта в среднем тяжелее на 1 кг, потому что у них есть постоянный доступ к молоку.

Кроме того, удалось снизить потребление медикаментов на 30%. Поросёта в целом более активные и здоровые.

Система на 99% автоматическая.”

Николай Греффел
Isgård Gods Pig Production ApS, Дания
900 свиноматок

! ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ BABY CARE !

Система готова к использованию - просто подключите бункеры для воды и сухого молока


Baby Care является автоматической системой подачи молока, которая распределяет свежее молоко в секции опороса весь день.

Система смешивает сухое молоко с горячей водой, а затем добавляет холодную воду для достижения нужной температуры.

Система имеет автоматический контроль потребности в молоке, и может быть настроена на смешивание небольших порций молока.

ФАКТЫ О BABY CARE:


Мощность	700 станков опороса
Поилки	Макс. 50 на каждую линию
Темп. молока	Примерно 20°C
Потребление сухого молока	130 г/1 л воды
Корректировка рецептов	Сенсорный экран с удобным интерфейсом




ПРИНЦИП РАБОТЫ

Простое соединение

В коридоре между секциями опороса есть одна подающая линия и одна обратная линия, а также ручные клапаны для выбора воды или молока для поросят. Кроме того, есть клапаны для очистки линии.



ПОДАЮЩАЯ
ЛИНИЯ





ОБРАТНАЯ
ЛИНИЯ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

6 линий


ПРОСТОЙ ПРИНЦИП

- Накопление потребления как воды, так и молока и продуктов очистки.
- Регулировка рецептов в зависимости от потребностей поросят.
- Сигнал оповещения при пустом бункере и меньшем расходе, чем в предыдущий день.



ПОИЛКИ

Могут использоваться как для молока, так и для воды



VIP-O-MAT ПОИЛКИ

Поилки можно использовать для молока и для воды.

Поилки легко мыть, поэтому мы рекомендуем использовать их для системы подачи молока BABY CARE.

- Прочная и гигиеничная комбинация из прочного и легко очищаемого пластика и нержавеющей стали.
- Дно поилки VIP-O-MAT можно наклонять для опорожнения и очистки.
- Легкая сборка.



BABY CARE ПОМОГАЕТ СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО КОРМЯЩИХ СВИНОМАТОК


Когда количество поросят в помете увеличивается, важно обеспечить всем поросётам доступ к достаточному количеству молока, чтобы снизить смертность.

Baby Care поставляет дополнительное молоко, поэтому поросята могут пить как молоко свиноматки, так и молочную смесь.

Это означает, что вы можете избежать содержания дополнительных лактирующих свиноматок и, таким образом, сокращаете количество станков опороса, а также ваши производственные затраты и экономите человеко-часы.

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН





Простое управление и эксплуатация



СЕНСОРНЫЙ ЦВЕТНЫЙ ДИСПЛЕЙ

С помощью сенсорного экрана всегда можно узнать расход сухого молока, воды, мыла и кислоты.

Сенсорный цветной дисплей позволяет выполнять все операции кончиком пальца.




РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОКА

Индивидуальные настройки для каждого станка


ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН

Когда вы считаете, что ваши поросята достаточно большие, вы можете отключить молоко, и поросята будут получать только чистую воду.

Это означает, что вы можете регулировать потребление молока в каждом станке опороса индивидуально.



ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН
на перегородке из волокнистой панели



ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН
на перегородке из 35 мм ПВХ

Изменения в конструкции или материалах предусматриваются. Все права защищены.

B-8031-RU



АКО ФУНКИ РАША, ООО
396110 с. Верхняя Хава,
ул. Калинина, д. 1
Тел.: +7 911 863 84 47
www.acofunki.ru

