

| MASTER HEATER |

Новое поколение обогревающих ламп



UNITED STATES PATENT



ACO

FUNKI

ПОЧЕМУ MASTER HEATER

Отличный продукт, превосходящий все ожидания

100%

БЕЗ

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Преимущества Master Heater

- **Меньше затраты энергии**

Сокращение потребления энергии в свинарниках на 50% в сочетании с двойным контроллером

- **Равномерное распределение тепла**

Обеспечение более равномерного распределения тепла по сравнению с традиционными обогревателями. Это обеспечивает лучшее потребление корма и более высокую выживаемость поросят, а также уменьшает потребление медикаментов.

- **Водонепроницаемость IPX9K**

Простота в уборке и обслуживании. Чтобы почистить Master Heater, необходимо просто использовать очиститель высокого давления, то есть нет необходимости убирать обогреватель. Это также помогает поддерживать хороший уровень гигиены.

100%

ВОДОСТОЙКОСТЬ

- **Долговечность**

В Master Heater не используются лампы накаливания, как в традиционных обогревателях. Гарантия 1 год.

- **Низкий риск пожара**

Master Heater работает при более низкой температуре по сравнению с традиционными обогревателями, что снижает риск возникновения пожара.




ПРОДУКТЫ

Master Heater предлагается в 2 вариантах
100 Вт и 150 Вт



100w (Артикул 560500) / **150w** (Артикул 560550)

Вкл. 240 см кабель



Вес 1,8 кг

Двойной контроллер
Артикул 560502




Мульти-контроллер А16
Артикул 560516




РАЗНИЦА

Сравнение бок о бок с традиционным обогревателем


Термографическая разница - обычный обогреватель против Master Heater




162 °C Над лампочкой
72,0 °C Основание лампы
23,6 °C Слева от лампы



58,5 °C Над нагревающим элементом
46,2 °C Слева над Master Heater
26,0 °C Рядом с Master Heater, впереди




41,8 °C Пол под лампой
28,8 °C Справа от лампы
39,3 °C Под лампой / крышкой



38,5 °C Под под Master Heater, в середине
35,2 °C Пол под Master Heater, справа
33,0 °C Пол под Master Heater, слева


РЕКОМЕНДАЦИЯ 1

Эта установка является самой популярной,
она расположена на ферме Moutrup A/S, Christoffer Hensberg



Двойной контроллер

Установка 16 обогревателей Master Heater с 8 двойными контроллерами.



- Двойной контроллер для двух Master Heater
- Возможность отрегулировать наполовину/ полностью объём Ватт на каждом устройстве

”

Мы решили установить Master Heater в наш новый свиарник. У нас в общей сложности 740 обогревателей Master Heater, оснащенных двойными контроллерами. Мы очень довольны этими обогревателями, они обеспечивают тепло в климатических берложках, а двойной контроллер гарантирует, что мы можем регулировать тепло в соответствии с потребностями свиней. Отличная долговечность, мы моем обогреватели очистителями высокого давления, и это не вызвало никаких проблем.

Christoffer Hensberg - Moutrup A/S


РЕКОМЕНДАЦИЯ 2

Пример Jonas Juhl из фермы Grøndal

”Мы установили обогреватели Master Heater® во всех наших свинарниках”
Jonas Juhl - Grøndal

Мульти Контролер A16

Установка 16 обогревателей Master Heater с одним Мульти Контролером A16.



”



- Возможность отрегулировать наполовину/ полностью мощности до 18 обогревателей одновременно

Мы установили первый обогреватель Master Heater в нашем свинарнике в 2013, и с того времени мы перешли на Master Heater во всех наших свинарниках. Из всех обогревателей, установленных за это время, каждый до сих пор исправно работает. Для уборки Master Heater мы используем очистители высокого давления во время мойки станков. Мы очень довольны нашим выбором Master Heater.

Jonas Juhl - Grøndal

| MASTER HEATER |

Новое поколение обогревающих ламп



АКО ФУНКИ РАША
www.acofunki.ru

Воронежская область
396110 с. Верхняя Хава
ул. Калинина, 1
Т. +7 915 545 44 77
aracofunki@mail.ru

Белгородская область
308000 г. Белгород
Гражданский проспект, 4
Моб. +7 915 545 40 02
sgacofunki@mail.ru